

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Хабаровскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю)
**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ, КОМСОМОЛЬСКОМ, АМУРСКОМ, СОЛНЕЧНОМ,
ИМЕНИ П. ОСИПЕНКО И УЛЬЧСКОМ РАЙОНАХ**

« 01 » октября 2019 г.
(дата составления акта)

г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского
края
(место составления акта)

12 час. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 1484

По адресу/адресам: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение Уктурского сельского поселения Комсомольского муниципального района
Хабаровского края, РФ, Хабаровский край, Комсомольский район, п. Уктур, ул.
Центральная, д. 11.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) заместителя руководителя Управления Рос-
потребнадзора по Хабаровскому краю Лосевой Светланы Михайловны № 1484 от
10.09.2019.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая документарная выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Уктурс-
кого сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского
края (сокращенное наименование: МБДОУ Уктурского сельского поселения).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 12.09.2019 по 01.10.2019 – 14 рабочих дней, в том
(рабочих дней/часов)

числе на объекте с 13 час.00 мин. до 15 час. 00 мин. 23.09.2019, с 11 час.30 мин. до
12 час. 30 мин. 27.09.2019, т.е. всего на объекте 3 час. 00 мин.


Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Хабарoвско-
му краю в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Амурском, Солнечном, име-

ни Полины Осипенко и Ульчском районах, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, д. 60.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий Цапаева В.Н.



10.09.2019, 14 час. 45 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Старцева Лидия Павловна, заместитель начальника территориального отдела. Привлечены к проведению проверки Роменская Ольга Александровна, заведующий санитарно-гигиеническим отделом, Баклушина Светлана Борисовна, врач по гигиене детей и подростков, Хаустова Лидия Владимировна, помощник врача, Мухутдинова Марина Владимировна, эксперт-физик филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском районе». Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» в качестве Органа инспекции № RA.RU.710047, выдан Федеральной службой по аккредитации 17 июля 2015 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Цапаева Валентина Николаевна, заведующий детским садом.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

В ходе внеплановой документарной выездной проверки проведен контроль исполнения ранее выданного предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный надзор, № 1294 от 28.11.2018 об устранении нарушений санитарного законодательства – срок исполнения до 01.09.2019.

Заведующим детским садом Цапаевой Валентиной Николаевной своевременно представлена должностному лицу, уполномоченному осуществлять федеральный государственный надзор, информация, представление которой предусмотрено законом и необходимо для осуществления должностным лицом его законной деятельности (вх. № 2180 от 30.08.2019).

По пункту 1: выполнено. Теневые навесы для детей младшей группы ограждены с трех сторон.

По пункту 2: выполнено. Оконные рамы в младшей и старшей группах частично заменены на пластиковые со стеклопакетами, установлены новые подоконники. В детском саду проводится поэтапная замена окон на пластиковые.

По пункту 3: выполнено. Обеспечена грызунонепроницаемость помещений для хранения овощей, установлен металлический ларь.

По пункту 4: выполнено. В спортивно-тренажерном зале проведен ремонт, обеспечена отделка помещений, допускающая проведение уборки влажным способом и дезинфекции.

По пункту 5: выполнено. Линолеум на полу закреплен в местах стыка специальной металлической рейкой, заведен под плинтуса.

По пункту 6: выполнено. В помещениях пребывания детей обеспечен нормативный уровень искусственной освещенности. При проведении измерений уровня искусственной освещенности в игровых помещениях всех трех групп среднее значение с учетом расширенной неопределенности составляет от 452 ± 42 лк до 508 ± 47 лк при нормируемом показателе 200 лк (протокол № 2701.1/К измерений физических факторов от 24.09.2019, экспертное заключение № 2720/56/56-07/904/2019 от 27.09.2019).

По пункту 7: не выполнено. Детское дошкольное учреждение не обеспечено водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения. В пробе воды, отобранной 23.09.2019 из водопроводной сети пищеблока, в 100 мл обнаружены 11 общих колиформных бактерий и 11 термотолерантных колиформных бактерий при гигиеническом нормативе «отсутствие», что не соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям и небезопасно в эпидемическом отношении (протокол лабораторных испытаний № 3144 от 26.09.2019, экспертное заключение № 2720/56/56-07/904/2019 от 27.09.2019).

По пункту 8: выполнено. Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано прибором для контроля за относительной влажностью воздуха.

По пункту 9: выполнено. На хлеб, вырабатываемый Уколовой И.Ю. в пекарне п. Уктур, предоставлена декларация о соответствии сроком действия до 12.10.2020. В пищеблоке оборудован шкаф для хранения ржаного и пшеничного хлеба с отдельными полками.

По пункту 10: выполнено. Для приготовления картофельного пюре приобретена овощепротирочная машина стоимостью 47660 рублей.

По пункту 11: выполнено. Проведено обследование детей на энтеробиоз и гименолепидоз.

Устранены нарушения п. п. 3.10.1, 4.14, 4.16, 4.24, 5.1, 5.5, 14.1, 14.4, 14.5, 14.9, 14.11, 18.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; п. п. 1.3, 4.3 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза».

Не устранено нарушение п. 9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Не выполнен в установленный срок до 01.09.2019 пункт 7 ранее выданного предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный надзор, № 1294 от 28.11.2018.

За невыполнение в установленный срок до 01.09.2019 пункта 7 ранее выданного предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный надзор, № 1294 от 28.11.2018 ответственность возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Уктурского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края.

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: информационное письмо (вх. № 2180 от 30.08.2019), экспертное заключение № 2720/56/56-07/904/2019 от 27.09.2019, предписание № 1294 от 28.11.2018, предписание № 1484 от 01.10.2019.

Подписи лиц, проводивших проверку: зам. начальника отдела Старцева Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Цепаева Валентина Николаевна, заведующий МБДОУ Уктурского сельского поселения.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 01 ” октября 2019 г.

(подпись)